

JUKI®

JUKI ist ein in Japan ansässiges Unternehmen und hat weltweit den größten Marktanteil im Bereich Industrienähmaschinen. Mehr als 6000 Mitarbeiter in 20 Ländern arbeiten an 120 verschiedenen Standorten an der Herstellung und dem Vertrieb für Industrie- und Haushaltsmaschinen. Der Name JUKI bedeutet: Qualität und Zuverlässigkeit auf höchster Ebene... genau DAS finden Sie in unseren JUKI Nähmaschinen und natürlich auch im JUKI Zubehörsortiment.

Style your life...

Gestalten Sie Ihre kreativen Ideen mit dem JUKI Zubehör. Hier finden Sie eine große Auswahl an Nähfüßen für Ihre JUKI Nähmaschine, JUKI Over- oder Coverlock oder dem JUKI Schnellnäher. Für jede Idee gibt es eine Nähfußlösung.

Bei Fragen steht Ihnen auch Ihr JUKI Fachhändler zur Seite.

Inhalt

4

Nähmaschine

8

Übersicht Sonderzubehör
Nähmaschine

10

TL2200QVP Mini

13

Übersicht Sonderzubehör
TL2200QVP Mini


14

Overlock | Coverlock | Coverstich

22

Übersicht Sonderzubehör
Overlock | Coverlock | Coverstich


Nähmaschine



Applikationsfuß offen.
Der richtige Fuß für Applikationen und andere Näharbeiten, bei denen eine gute Sicht auf die Einstichstelle der Nähnaedel erforderlich ist.




Applikationsfuß transparent.
Dank seiner kompakten Größe lassen sich einfach und leicht Applikationen nähen. Mit einem dicht gestellten Satinstich oder anderen Nutz- und Zierstichen erhalten Sie wunderschöne Applikationen.




Blindstichfuß.
Der Blindstichfuß findet seine Anwendung beim Nähen von unsichtbaren Saumabschlüssen.




Freihand Kordel- und Sticfuß transparent.
Durch das Führen von Kordeln oder Dekogarn lassen sich so auf einfachste Weise kreative Effekte erzielen.




Kräusler / Ruffler / Faltenleger.
Mit dem Ruffler können Sie beim Nähen automatisch kleine Fältchen legen oder Ihr Nähgut kräuseln und das in einer von Ihnen bestimmten Gleichmäßigkeit. Durch die Einstellungsmöglichkeiten kann die Faltentiefe bestimmt werden oder die Häufigkeit des Kräuselns.



Gleitfuß.
Dieser Gleitfuß ermöglicht Ihnen das Verarbeiten von Wachstuch, beschichteter Baumwolle aber auch Leder oder Kunstleder.




Knopfannähfuß.
Mit dem Knopfannähfuß von Juki können Sie problemlos Zwei- oder Vierlochknöpfe annähen, auch in verschiedenen Größen.



Kordelannähfuß.
Dieser Fuß ist ideal zum Aufnähen von 1-3 feinen Kordeln oder Dekogarn. So macht dekoratives Nähen Spaß und man kann der Kreativität freien Lauf lassen.

Nähmaschine




Kräusefuß.
Der Nähfuß eignet sich zum Kräuseln von leichten Stoffen. Die Kräuselung wird durch die Fadenspannung reguliert: eine höhere Spannung ergibt eine engere Kräuselung.




Geradstichfuß.
Wird verwendet, um dem Stoff beim Nähen die bestmögliche Stabilität zu gewähren. Gerade im Quilt- und Patchworkbereich findet er seine Anwendung.




Kreisnähfuß / Blütenstichfuß.
Der Kreisnähfuß ist hervorragend für dekorative Highlights auf Quilts oder Ihren Kleidungsstücken. Durch Verwendung von unterschiedlichen Nutz- oder Zierstichen entstehen tolle „Kreise“ bzw. „Blüten“.




Markierungsfuß.
Seinen Einsatz findet dieser Fuß sowohl beim normalen Nähen als auch beim Quilten. Dank der Markierungen am Nähfuß können Sie so immer den gleichen Abstand zur Stoffkante oder einer anderen beliebigen Naht einhalten.



Nähfuß für nahtverdeckten Reißverschluss.
Wie der Name es verspricht, können Sie mit diesem Nähfuß Reißverschlüsse in der Naht verschwinden lassen und erzielen somit ein elegantes Nähergebnis.



Oberstofftransportfuß.
Dieser Fuß eignet sich für das Vernähen von schlecht gleitenden Materialien sowie von Stoffen, die beim Vernähen zum Verschieben neigen. Dabei unterstützt er den Stofftransport wesentlich. Auch im Quilt- und Patchworkbereich findet er sich wieder.



Overlockfuß.
Stretch- und Strickstoffe versäubern Sie perfekt mit diesem Overlockfuß.




Patchworkfuß 1/4 inch.
Bestens geeignet zum Zusammennähen zweier Stofflagen, dabei beträgt der Abstand zwischen Nadel und Nähfuß Außenkante 1/4 inch (6 mm); Nähfuß Innenkante 1/8 inch (3 mm).

Nähmaschine



Quiltführung / Kantenlineal.

Wird benutzt für geradliniges Nähen mit Gerad- oder Zierstichen. Sie haben eine sichere Führung und erzielen gleichmäßig laufende Nähte.



Rollsaumfuß.

Leichte bis mittlere Stoffarten werden umgeschlagen, das Ausfransen des Saumes wird dadurch verhindert und man erhält eine saubere Nahtkante.



Quiltfuß geschlossen.

Für fantasievolles Freihandquiltten verwenden Sie diesen Quiltfuß.



Rollenfuß.

Dieser spezielle Nähfuß ist mit einer großen und zwei kleinen Rollen ausgestattet und eignet sich somit besonders gut zum Nähen von schwer transportierbaren Materialien. Dazu zählen Leder, Kunstleder, Folie, Vinyl oder andere moderne Materialien.



Quiltfuß offen.

Mit dem offenen Quiltfuß können Sie noch fantasievoller Freihandquiltten. Durch seine Öffnung bietet er eine optimale Sicht auf den Quiltbereich und Sie können detailliertere Muster quilten.




Schrägbandeinfasser.

Für das Einfassen mit Schrägband von Stoffkanten oder Halsausschnitten wurde dieser Einfasser entwickelt. Somit erhalten Ihre Stoffkanten ein sauberes und glattes Aussehen.



Quiltfuß transparent.

Mit dem transparenten Quiltfuß können Sie viel fantasievoller Freihandquiltten. Durch seine transparente Verarbeitung bietet er eine optimale Sicht auf den ganzen Quiltbereich und Sie können noch detailliertere Muster quilten.




1/4 Inch Fuß mit Führung.

Er ist bestens geeignet zum Zusammennähen zweier Stofflagen. Dabei beträgt der Abstand zwischen Nadel und der Kante des Nähfußes 1/4 Inch. Die Führung sorgt für einen exakt gleichmäßigen Nahtabstand.




Rollsaumfuß zickzack.

Leichte Stoffarten werden mit diesem Nähfuß umgeschlagen, das Ausfransen des Saumes wird dadurch verhindert und man erhält eine saubere Nahtkante.



Perlenannähfuß transparent.

Dieser Fuß findet Anwendung beim Aufnähen von Perlen, Pailletten und Bleiband, sowie beim effektvollen Annähen von Kordeln.



Schmalkantfuß.

Dieser Schmalkantfuß eignet sich zum genauen Absteppen, Nähen im Nahtschatten beim Quiltten und zum Verbinden zweier Stoffkanten.

Sonstiges Zubehör Nähmaschine



Spulen Kunststoff.

Diese Kunststoffspulen für Horizontalgreifer sind Ihre Begleiter für alle JUKI Nähmaschinen.



Nähfußset „Creative Set“:

Spulen für Horizontalgreifer (Kunststoff), Freihand Kordelannähfuß/ Stickfuß (transparent), Perlenannähfuß transparent, Applikationsfuß transparent, Applikationsfuß offen, Markierungsfuß, Kordelannähfuß




Extra Fadenständer für Konen.

Für große Konen ist endlich Platz! Gerade bei großen Nähprojekten ist es sehr nützlich, wenn mehr Faden zur Verfügung steht. Mit dem extra Fadenständer ist das kein Problem mehr.



Nähfußset „Heavy User Kit“:

Freihand Kordel- und Stickfuß transparent, Schrägbandeinfasser, Knopfannähfuß, Rollsaumfuß, Nähfuß für nahtverdeckten Reißverschluss, Markierungsfuß



Lupe.

Vor den Nähbereich können Sie ein Lupenglas einsetzen. So sehen Sie Ihr Nähprojekt, den Faden und Stich noch besser.



Nähfußset „Quilters Kit“:

Quiltfuß offen, Quiltfuß transparent, Schmalkantfuß, Applikationsfuß offen, Applikationsfuß transparent, Perlenannähfuß transparent



Anschiebetisch.

Mehr Platz für Ihre Nähprojekte bietet Ihnen dieser Anschlagetisch. So können Sie große Projekte bequem und einfach verarbeiten. Abmaße: 545 mm x 335 mm

Übersicht Sonderzubehör


Nähmaschine

SONDERZUBEHÖR NÄHMASCHINE	ARTIKELNUMMER	HZL-353ZR	HZL-357ZP	HZL-H60HR-B	HZL-H70HW-B	HZL-H80HP-B	HZL-G120	HZL-G320	HZL-DX5	HZL-DX7	HZL-NX7
Applikationsfuß offen	JU-5900-01Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Applikationsfuß transparent	JU-5900-02Z	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Applikationsfuß transparent	JU-5900-03Z	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
Blindstichfuß	JU-5900-04Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Freihand Kordelannähfuß / Stickfuß transparent	JU-5900-05Z	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
Geradstichfuß	JU-5900-06Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gleitfuß	JU-5900-07Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Knopfannähfuß	JU-5900-08Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kordelannähfuß	JU-5900-09Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kräuselfuß	JU-5900-10Z	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Kräuselfuß	JU-5900-11Z	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
Kräusler / Ruffler / Faltenleger	JU-5900-12Z	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
Kreisnähfuß / Blütenstichfuß	JU-5900-13Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
Markierungsfuß	JU-5900-14Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nähfuß für nahtverdeckten Reißverschluss	JU-5900-15Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Obertransportfuß	JU-5900-16Z	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
Obertransportfuß	JU-5900-17Z	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
Overlockfuß	JU-5900-18Z	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
Overlockfuß	JU-5900-19Z	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Patchworkfuß ¼ Inch	JU-5900-20Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perlenannähfuß transparent	JU-5900-21Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Quiltführung / Kantenlineal	JU-5900-22Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Quiltfuß geschlossen	JU-5900-23Z	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
Quiltfuß geschlossen	JU-5900-24Z	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
Quiltfuß geschlossen	JU-5901-04Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Quiltfuß offen	JU-5900-25Z	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
Quiltfuß offen	JU-5901-05Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Quiltfuß transparent	JU-5900-26Z	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
Rollenfuß	JU-5901-20Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rollsaumfuß	JU-5900-27Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rollsaumfuß zickzack	JU-5900-28Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Schmalkantfuß	JU-5900-29Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Schrägbandeinfasser	JU-5900-30Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1/4 Inch Fuß mit Führung	JU-5901-02Z	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X

SONSTIGES SONDERZUBEHÖR NÄHMASCHINE


Anschietisch DX-Serie, G-Serie	JU-5900-31Z	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
Anschietisch HZL-H Serie	JU-5900-32Z	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-
Extra Fadenständer für Konen	JU-5900-33Z	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Lupe HZL-DX Serie	JU-5900-34Z	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Nähfußset "Creative Set" für HZL-DX / G Serie (6 Füße)	JU-5900-35Z	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
Nähfußset "Heavy User Kit" für HZL-DX / G Serie (6 Füße)	JU-5900-36Z	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
Nähfußset "Quilters Kit" für HZL-DX / G Serie (6 Füße)	JU-5900-37Z	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
Spulen Kunststoff	JU-5900-38Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Zubehör TL-2200QVP Mini




*Ausgleichsfuß links
1,5 mm.*

Zum Ausgleichen verschiedener Stoffhöhen im Stoff oder an der Stoffkante. Die linke Fußseite kann 1,5 mm Höhenunterschied ausgleichen.



Biesenfuß fest rechts.

Mit dem Biesenfuß und dem Einstich der Nadel auf der rechten Fußseite können Sie Reißverschlüsse schnell verarbeiten oder andere knifflige Näharbeiten an Stoffkanten bewältigen. Seine schmale Form erhöht die Transportsicherheit beim Nähen.




*Ausgleichsfuß rechts
1,5 mm.*

Zum Ausgleichen verschiedener Stoffhöhen im Stoff oder an der Stoffkante. Die rechte Fußseite kann 1,5 mm Höhenunterschied ausgleichen.



Doppelfaltschrägbinder.

Mit dem Doppelfaltschrägbinder können Sie das 38 mm breite Schrägband zu einem 10,5 mm breiten Band doppelt falzen, um die Stoffkante einzufassen.




*Ausgleichsfuß rechts
7,0 mm.*

Zum Ausgleichen verschiedener Stoffhöhen im Stoff oder an der Stoffkante. Die rechte Fußseite kann 7,0 mm Höhenunterschied ausgleichen.




Echo Quiltfuß.

Der Echo Quiltfuß eignet sich hervorragend zum Echo- / Schattenquiltten sowie zum Freihandquiltten. So können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.




*Bandführung für
Bandenfasser.*

Diese Bandführung für Einfasser unterstützt die reibungslose Bandzuführung, wenn ein Einfasser oder ein anderes Anbauteil mit der Nähmaschine verwendet wird.



Gelenkbiesenfuß rechts.

Mit dem beweglichen Gelenkbiesenfuß und dem Einstich der Nadel auf der rechten Fußseite können Sie Reißverschlüsse schnell verarbeiten oder andere knifflige Näharbeiten an Stoffkanten bewältigen. Seine schmale Form erhöht die Transportsicherheit beim Nähen.



Biesenfuß fest links.

Mit diesem Fuß können Sie Reißverschlüsse schnell verarbeiten oder andere knifflige Näharbeiten an Stoffkanten bewältigen.

Zubehör TL-2200QVP Mini



*Gelenkfuß 7,0 mm /
7,5 mm.*

Bestens geeignet zum Zusammennähen zweier Stofflagen. Dabei beträgt der Abstand zwischen Nadel und Nähfußaußenkante 7,0 mm und zur Innenkante 7,5 mm.



Rulerfuß.

Der Rulerfuß eignet sich vorrangig in Verbindung mit ¼" Quiltschablonen aus Acryl oder Plexiglas. Dieser JUKI Spezialfuß erleichtert Ihnen das Nähen entlang der Schablonen.



Gleitfuß.

Dieser Gleitfuß ermöglicht Ihnen das Verarbeiten von Wachstuch, beschichteter Baumwolle aber auch Leder oder Kunstleder.



*Nähfuß für nahtverdeckten
Reißverschluss (Metall).*

Wie der Name es verspricht, können Sie mit diesem Nähfuß Reißverschlüsse in der Naht verschwinden lassen und erzielen somit ein elegantes Nähergebnis.




*Kurvenfuß mit
Federführung.*

Dieser Nähfuß mit Federführung eignet sich optimal zum Einzelkantennähen. Er unterstützt nicht nur gerade Stiche, sondern auch Innen- und Außenkurvenstiche. Durch die kurze und dünne Federausführung kann der Kurvenfuß ohne Probleme enge Kurven mit Leichtigkeit absteppen.



Quiltfuß offen frontal.

Dieser JUKI Quiltfuß eignet sich zum Freihandquiltten, wenn die JUKI Maschine frontal zum Bediener ausgerichtet ist.




*Nähfuß für nahtverdeckten
Reißverschluss
(Kunststoff).*

Wie der Name es verspricht, können Sie mit diesem Nähfuß Reißverschlüsse in der Naht verschwinden lassen und erzielen somit ein elegantes Nähergebnis.



Quiltfuß offen seitlich.


Dieser JUKI Quiltfuß eignet sich zum Freihandquiltten, wenn die JUKI Maschine längs zum Bediener ausgerichtet ist.



*Reißverschlussfuß -
Gelenkfuß.*

Leicht und schnell, so näht man heutzutage Reißverschlüsse ein. Mit dem Reißverschlussfuß Ihrer JUKI Nähmaschine funktioniert das im Handumdrehen.

Sonstiges Zubehör TL-2200QVP Mini



Paspelfuß:

Dieser Fuß verfügt über eine speziell eingearbeitete Führungsnut auf der Fußunterseite. In dieser Nut wird das Paspelband oder der Keder exakt geführt. Man kann somit Paspelband professionell zwischen zwei Stofflagen einnähen oder eine Kederschnur einfassen.



Schwingführung:

Sie dient als Unterstützung, um gerade Säume zu erzielen, manuell verstellbar.



Magnetführung:

Sie dient als Unterstützung, um gerade Säume zu erzielen und kann individuell angebracht werden.



Spulen Metall:

Diese Metallspulen für Horizontalgreifer sind Ihre Begleiter für das JUKI Modell TL2200QVP Mini.



Free Motion Table:

Durch den Free Motion Table erhalten Sie mehr Platz für Ihre Kreativität beim Nähen und Quilten. Die Maschine wird hierbei um 90° gedreht aufgebaut, so dass man vor der Stirnseite des Schnellnäherers sitzt und frontal am Nähprojekt arbeitet. Maße: 81 cm x 60 cm



T-Führung:

Sie dient als Unterstützung, um gerade Säume zu erzielen, manuell verstellbar.

Übersicht Sonderzubehör TL-2200QVP Mini


SONDERZUBEHÖR T2200QVP MINI ARTIKELNUMMER

Ausgleichsfuß links 1,5 mm	JU-5900-39Z
Ausgleichsfuß rechts 1,5 mm	JU-5900-40Z
Ausgleichsfuß rechts 7 mm	JU-5900-41Z
Bandführung für Bandeinfasser	JU-5901-17Z
Biesenfuß fest links	JU-5900-42Z
Biesenfuß fest rechts	JU-5900-43Z
Doppelfaltschrägbinder	JU-5901-18Z
Echo Quilt Fuß	JU-5900-44Z
Gelenkbiesenfuß rechts	JU-5900-45Z
Gelenkfuß 7.5 / 7.0 mm	JU-5900-47Z
Gleitfuß	JU-5900-48Z
Kurvenfuß mit Federführung	JU-5901-16Z
Nähfuß für nahtverdeckten Reißverschluss (Kunststoff)	JU-5900-49Z
Nähfuß für nahtverdeckten Reißverschluss (Metall)	JU-5900-50Z
Paspelfuß	JU-5900-51Z
Quiltfuß offen frontal	JU-5900-52Z
Quiltfuß offen seitlich	JU-5900-53Z
Reißverschluss-Gelenkfuß	JU-5900-54Z
Rulerfuß	JU-5900-55Z

SONSTIGES SONDERZUBEHÖR TL2200QVP MINI

Free Motion Table	JU-5900-56Z
Magnetführung	JU-5900-57Z
Schwingführung	JU-5900-58Z
Spulen Metall	JU-5900-59Z
T-Führung	JU-5900-60Z

Overlock / Coverlock




Bieserfuß.

Durch die Kederführung können Sie eine Kederschnur mitlaufen lassen. Dies dient der Stabilisierung der Biesen und sieht optisch sehr kreativ und professionell aus.



Blindstichfuß / Universalführungsfuß.

Mit dem Blindstichfuß können Sie einen exakten Blindsaum als Kantenabschluss auf schweren und mittelschweren Materialien erstellen. Durch die verstellbare Führung kann er Ihnen auch bei Flachnähten (Flatlock) eine große Hilfe sein.



Gummibandannähfuß.


Der Gummibandannähfuß ist ein praktischer Helfer für elastische Bänder, wie zum Beispiel für Dessous oder Hosenbunde. Es können Bänder zwischen 5 mm bis 12 mm Breite eingelegt werden und durch das Einstellen der Stellschraube regulieren Sie die von Ihnen gewünschte Dehnung.



Kräuselfuß.


Der Kräuselfuß ist für das Zusammennähen zweier Stofflagen, wobei die untere Stofflage im Verhältnis 2:1 gekräuselt wird. Eine Erhöhung des Differenzialtransportes und der Stichlänge bewirkt einen noch stärkeren Kräusel-effekt.

Overlock / Coverlock




Paspelfuß.

Dieser Fuß verfügt über eine speziell eingearbeitete Führungsnut auf der Fußunterseite. In dieser Nut wird das Paspelband oder der Keder exakt geführt. Man kann somit Paspelband professionell zwischen zwei Stofflagen einnähen oder eine Kederschnur einfassen.



Perlen- und Paillettenfuß.


Dieser Nähfuß eignet sich besonders gut für kreative Arbeiten mit Perlen- oder Paillettenbändern. Einfach und schnell lassen sich so individuelle Looks auf verschiedenen Stoffen erstellen. Die seitliche Rille dient dabei als Führung für Perlen- oder Paillettenbänder oder auch zum Annähen von Kordeln. Gestalten Sie Ihre Kissenhüllen, Abendkleider oder Blusen mit diesem Nähfuß und sie werden zu einem ganz besonderem Blickfang!



Perlenannähfuß gekrümmt.

Dieser Fuß findet Anwendung beim Aufnähen von Perlen, Pailletten und Bleiband, sowie beim effektvollen Annähen von Kordeln. Besonders in Rundungen zeigt er, was er kann.

Overlock MO-80CB / MO-50eN




Bandannähfuß.

Mit dem Bandannähfuß kann man Dank der Führung ein Band präzise annähen. Den Abstand der Naht zur Bandkante kann man mit Hilfe einer Justierschraube einstellen. So führen Sie auf der rechten Seite das Band und links den Stoff.



Blindstichfuß.


Wer Blindsäume nähen möchte, braucht entweder viel Geduld und Praxis oder er nimmt den Blindstichfuß von JUKI zur Hand. Dieser Overlocknähfuß ist ein Profi für Ihre Blindsäume. Mittels der angebrachten und verstellbaren Materialführung lassen sich so gerade Säume erzielen und gleichzeitig werden im selben Arbeitsgang Ihre Kanten versäubert. Es entsteht ein schöner abgeschlossener Blindstichsaum.



Gummibandannähfuß.


Der Gummibandannähfuß ist ein praktischer Helfer für elastische Bänder, wie zum Beispiel für Dessous oder Hosenbünde. Es können Bänder zwischen 5 mm bis 12 mm Breite eingelegt werden und durch das Einstellen der Stellschraube regulieren Sie die von Ihnen gewünschte Dehnung.

Overlock MO-80CB / MO-50eN




Kräuselfuß.

Der Kräuselfuß ist für das Zusammennähen zweier Stofflagen, wobei die untere Stofflage im Verhältnis 2:1 gekräuselt wird. Eine Erhöhung des Differentialtransportes und der Stichelänge bewirkt einen noch stärkeren Kräuseleffekt.



Paspelfuß.

Dieser Fuß verfügt über eine speziell eingearbeitete Führungsnut auf der Fußunterseite. In dieser Nut wird das Paspelband oder der Keder exakt geführt. Man kann somit Paspelband professionell zwischen zwei Stofflagen einnähen oder eine Kederschnur einfassen.



Perlenannähfuß.

Dieser Fuß findet Anwendung beim Aufnähen von Perlen, Pailletten und Bleiband, sowie beim effektvollen Annähen von Kordeln.

Overlock



Anschiebetisch.

Der Anschiebetisch erweitert den Arbeitsbereich. Durch den "Push Pin" wird das Nähen an Rundungen erleichtert.

Sanstiges Zubehör Overlock



Füßchen Set - 3er
„JUKI“ Overlock-Maschinen
 In diesem Set sind enthalten:
 Blindstichfuß, Gummibandannähfuß, Biesenfuß
 Passend für die Modelle:
 MO-204D, MO-214D, MO-654DE,
 MO-734DE, MO-735



Füßchen Set - 6er
„JUKI“ Overlock-Maschinen
 In diesem Set sind enthalten:
 Blindstichfuß, Gummibandannähfuß, Biesenfuß,
 Perlenfuß, Paspelfuß, Kräuselfuß
 Passend für die Modelle:
 MO-204D, MO-214D, MO-654DE,
 MO-734DE, MO-735



Füßchen Set - 8er
„JUKI“ Overlock-Maschinen
 In diesem Set sind enthalten:
 Blindstichfuß, Gummibandannähfuß, Biesenfuß,
 Perlenfuß, Paspelfuß, Kräuselfuß, Universalführungsfuß
 (Blindstichfuß), gekrümmter Perlenfuß
 Passend für die Modelle:
 MO-204D, MO-214D, MO-654DE,
 MO-734DE, MO-735



Füßchen Set - 6er
MO-80CB / MO-50eN
 In diesem Set sind enthalten:
 Bandannähfuß, Blindstichfuß, Gummibandannähfuß,
 Kräuselfuß, Paspelfuß, Perlenannähfuß
 Passend für die Modelle:
 MO-80CB, MO-50eN

Sanstiges Zubehör Overlock



Füßchen Set - 3er
„JUKI“ MO-1000/2000QVP
 In diesem Set sind enthalten:
 Blindstichfuß, Gummibandannähfuß, Biesenfuß
 Passend für die Modelle:
 MO-1000, MO-2000QVP




Füßchen Set - 6er
„JUKI“ MO-1000/2000QVP
 In diesem Set sind enthalten:
 Blindstichfuß, Gummibandannähfuß, Biesenfuß,
 Perlenfuß, Paspelfuß, Kräuselfuß
 Passend für die Modelle:
 MO-1000, MO-2000QVP



Füßchen Set - 8er
„JUKI“ MO-1000/2000QVP
 In diesem Set sind enthalten:
 Blindstichfuß, Gummibandannähfuß, Biesenfuß, Perlenfuß,
 Paspelfuß, Kräuselfuß, Universalführungsfuß (Blindstich-
 fuß), gekrümmter Perlenfuß
 Passend für die Modelle:
 MO-1000, MO-2000QVP

Coverstich




Doppelfaltschrägbinder.

Halsausschnitte und Stoffkanten einfassen ist mit dem Doppelfaltschrägbinder kein Problem mehr. Mit einem Cover- oder Kettenstich können Sie schnell und exakt Schrägband einfassen. Die Ober- und Unterseite des Schrägbandes werden doppelt umgeschlagen.

Ausführungen in:

Eingang 28 mm / Ausgang 7 mm
Eingang 36 mm / Ausgang 10 mm



Einzelfaltschrägbinder.

Halsausschnitte und Stoffkanten einfassen ist mit dem Einzelfaltschrägbinder kein Problem mehr. Mit einem Cover- oder Kettenstich können Sie schnell und exakt Schrägband einfassen. Die Oberseite wird doppelt umgeschlagen und die Unterseite bleibt offen.

Ausführungen in:

Eingang 28 mm / Ausgang 7 mm
Eingang 40 mm / Ausgang 12 mm



Doppelfaltschrägbinder mit Führungsrechen.

Der Doppelfaltschrägbinder macht es möglich, Stoffkanten oder Halsausschnitte mit Cover- oder Doppelkettstich sehr schnell und sehr exakt mit Schrägband einzufassen, wobei die Ober- und Unterseite des Schrägbandes doppelt umgeschlagen werden. Für die Benutzung des Doppelfaltschrägbinder benötigen Sie zusätzlich die Adapterplatte.

Ausführungen in:

Eingang 8 mm / Ausgang 30 mm
Eingang 10 mm / / Ausgang 36 mm
Eingang 12 mm / Ausgang 42 mm
Eingang 15 mm / Ausgang 48 mm




Einzelfaltschrägbinder mit Führungsrechen.

Der Einzelfaltschrägbinder ermöglicht ein professionelles Einfassen von offenen Stoffkanten mit Cover- oder Doppelkettstich. Schräg- bzw. Jerseystreifen werden durch die Faltrichtung so geführt, dass die Oberseite doppelt eingeschlagen wird. Für die Benutzung des Einzelfaltschrägbinder benötigen Sie zusätzlich die Adapterplatte.

Ausführungen in:

Eingang 12 mm / Ausgang 32 mm
Eingang 15 mm / Ausgang 40 mm



Klarsichtfuß.

Mit dem Klarsichtfuß wird eine bessere Sicht auf die Näharbeit ermöglicht. besonders bei Covernähten ist das von großem Vorteil.



Saumführung.

Sie ermöglicht eine gleichmäßige Führung des umgeschlagenen Stoffes. Die Breite der Säume und Covernähte kann dabei flexibel ausgewählt werden. So gelingen exakte Säume, auch bei elastischen Stoffen.




Adapterplatte.

Die Adapterplatte ermöglicht es Ihnen den Doppel- und Einzelfaltschrägbinder mit Führungsrechen ohne Probleme nutzen zu können.



Stoffführung.

Die Stoffführung dient Ihnen als Hilfe, um gerade Säume zu erzielen.



Kettenstichfuß.

Der ideale Fuß für eine strapazierfähige Kettenstichnaht.

Tipps

rund um 's Nähen gibts von mir auf
WWW.JUKI-NAEHMASCHINEN.DE/CHANNEL

Euer Matthias



Übersicht Sonderzubehör

Overlock / Coverlock / Coverstich

SONDERZUBEHÖR OVERLOCK	ARTIKELNUMMER	MO-2000QVP	MO-1000	MO-734DE	MO-214D	MO-204D	MO-654DE	MO-80CB	MO-50eN	MO-735	MCS-1800
Biesenfuß	JU-5900-61Z	-	-	X	X	X	X	-	-	X	-
Biesenfuß	JU-5900-62Z	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Blindstich / Universalführungsfuß	JU-5900-63Z	-	-	X	X	X	X	-	-	X	-
Blindstich / Universalführungsfuß	JU-5900-64Z	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Blindstichfuß	JU-5900-65Z	-	-	X	X	X	X	-	-	X	-
Blindstichfuß	JU-5900-66Z	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Gummibandannähuß	JU-5900-67Z	-	-	X	X	X	X	-	-	X	-
Gummibandannähuß	JU-5900-68Z	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Kräusefuß	JU-5900-69Z	-	-	X	X	X	X	-	-	X	-
Kräusefuß	JU-5900-70Z	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Paspelfuß	JU-5900-71Z	-	-	X	X	X	X	-	-	X	-
Paspelfuß	JU-5900-72Z	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Perlen- und Paillettenfuß	JU-5900-73Z	-	-	X	X	X	X	-	-	X	-
Perlen- und Paillettenfuß	JU-5900-74Z	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Perlenannähuß gekrümmt	JU-5900-75Z	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Perlenannähuß gekrümmt	JU-5900-76Z	-	-	X	X	X	X	-	-	X	-

SONDERZUBEHÖR MO-80CB / MO-50EN

Bandannähuß	JU-5900-77Z	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Blindstichfuß	JU-5900-78Z	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Gummibandannähuß	JU-5900-79Z	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Kräusefuß	JU-5900-80Z	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Paspelfuß	JU-5900-81Z	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Perlenannähuß	JU-5900-82Z	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

SONSTIGES SONDERZUBEHÖR OVERLOCK

Abfallbehälter MO-1000/2000QVP	JU-5900-83Z	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Abfallbehälter MO-204D/214D	JU-5900-84Z	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Abfallbehälter MO-50eN	JU-5900-85Z	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Abfallbehälter MO-734DE/735	JU-5900-86Z	-	-	X	-	-	-	-	-	x	-
Anschietisch MO-80CB	JU-5901-03Z	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Füßchen Set "JUKI" Overlockmaschinen 3er	JU-5900-87Z	-	-	X	X	X	X	-	-	X	-
Füßchen Set "JUKI" Overlockmaschinen 6er	JU-5900-88Z	-	-	X	X	X	X	-	-	X	-
Füßchen Set "JUKI" Overlockmaschinen 8er	JU-5900-89Z	-	-	X	X	X	X	-	-	X	-
Füßchen Set MO-80CB / MO-50eN	JU-5900-90Z	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Füßchen Set „JUKI“ Stk. MO-1000/2000QVP 3er	JU-5900-91Z	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Füßchen Set „JUKI“ MO-1000/2000QVP 6er	JU-5900-92Z	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Füßchen Set „JUKI“ MO-1000/2000QVP 8er	JU-5900-93Z	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-

SONDERZUBEHÖR COVER STICH

Doppelfaltschrägbinder 28 mm	JU-5900-94Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Doppelfaltschrägbinder 36 mm	JU-5900-95Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Einzelfaltschrägbinder 28 mm	JU-5900-96Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Einzelfaltschrägbinder 40 mm	JU-5900-97Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Doppelfaltschrägbinder mit Führungsrechen 30 mm	JU-5901-08Z	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Doppelfaltschrägbinder mit Führungsrechen 36 mm	JU-5901-09Z	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Doppelfaltschrägbinder mit Führungsrechen 42 mm	JU-5901-10Z	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Doppelfaltschrägbinder mit Führungsrechen 48 mm	JU-5901-11Z	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Einzelfaltschrägbinder mit Führungsrechen 32 mm	JU-5901-12Z	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Einzelfaltschrägbinder mit Führungsrechen 40 mm	JU-5901-13Z	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Klarsichtfuß	JU-5901-06Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Kettenstichfuß	JU-5900-98Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Stoffführung	JU-5900-99 Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Saumführung	JU-5901-01Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Adapterplatte 5x5 cm	JU-5901-19Z	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X



JUKI zählt zu den weltweit führenden Marken im Bereich der Fertigung von Haushalts- und Industrienähmaschinen. Seit mehr als 65 Jahren produziert JUKI Haushaltsnäähmaschinen. Dabei ist unsere Kompetenz bei der Herstellung effizienter und verlässlicher Maschinen über die Jahre stetig gewachsen. Unsere in Japan entwickelten Produkte stehen für innovative Technologie und herausragende Qualität. Überall in der Welt werden unsere Nähmaschinen von Menschen genutzt, die auf der Suche nach Zuverlässigkeit, Unkompliziertheit und Zufriedenheit sind, welche sie mit dem Namen JUKI verbinden.

Entdecke Deine Nähmaschine auf:
www.myjuki.de



JUKI[®]

Röhrsdorfer Allee 14 | 09247 Röhrsdorf
E-Mail: info@juki-naehmaschinen.de | www.myjuki.de
Sie finden JUKI Nähmaschinen auch auf:   